SÝNSVÁTTAN
sambært § 9, stk. 4 í kunngerð um pantskipan fyri íløt
– GÓÐKEND MÓTTØKA

Sýn og góðkenning av móttøku sambært krøvunum niðanfyri.

1. Upplýsingar um móttøkuna

Navn á móttøku / fyritøku:

V-tal:

Adressa:

Dagfesting fyri sýn:

2. Meting av krøvum

Set kross við Ja, Nei ella Ikki viðkomandi. Við Nei skal viðmerking/ábót skrásetast.

2.1 Fløskuautomat

Krav	Meting	Viðmerkingar / ábøtur
Fløskuautomat er tøk og virkar.	☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikki viðk.	
Øll innkomin íløt verða kroyst/komprimerað.	☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikki viðk.	
Tilfarið verður skilt í aluminium.	☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikki viðk.	
Tilfarið verður skilt í klárt plast.	☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikki viðk.	
Tilfarið verður skilt í litað plast.	☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikki viðk.	
Glas til endurvinning verður knúst og skilt frá øðrum tilfari.	☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikki viðk.	
Heilar glasfløskur til endurnýtslu verða koyrdar í kassar.	☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikki viðk.	

2.2 Hølisviðurskifti

Krav	Meting	Viðmerkingar / ábøtur
Móttøkan er innilokað, turr, væl upplýst og rein.	☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikki viðk.	
Vask og ruskspann eru tøk hjá kundum.	☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikki viðk.	
Goymslupláss er sett av til seks daga virksemi, sambært stødd á virkseminum og meting hjá pantumsitara.	☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikki viðk.	
Goymsluøkið er undir taki ella í innilokaðum bingjum.	☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikki viðk.	
Pantumsitari hevur atgongd til goymsluna alt samdøgrið til at heinta íløt.	☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikki viðk.	

2.3 Atkomuviðurskifti

Krav	Meting	Viðmerkingar / ábøtur
Ljósviðurskiftini gera tað møguligt at savna inn tilfar alt samdøgrið og í øllum veðri.	☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikki viðk.	
Økið hevur nóg mikið av plássi til innsavning við lyftivogni, bili ella lastbili, eftir støddini á virkseminum.	☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikki viðk.	
Undirlagið á heintingarøkinum er asfalterað, stoypt ella hevur líknandi haldgott undirlag.	☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikki viðk.	
Um flutningsbingjur verða nýttar: undirlagið er fast, tætt og tolir 10 tons aksiltrýst.	☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikki viðk.	
Um flutningsbingjur verða nýttar: minst 9 metrar av fríum øki eru framman fyri bingjuna.	☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikki viðk.	
Bingjur, ið standa uttandura, eru festar í lendið.	☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikki viðk.	

2.4 Minstukrøv til arbeiðsøkið

Krav	Meting	Viðmerkingar / ábøtur
Frítt arbeiðsøki kring bil: minst 1 metur.	☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikki viðk.	

Krav	Meting	Viðmerkingar / ábøtur
Breidd á lastøki (bil + arbeiðsgeil): minst 3,5 m; stórur bilur/trailari: 4,5 m.	☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikki viðk.	
Longd á lastøki: minst 10–12 m; stórur trailari: 15–20 m.	☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikki viðk.	
Frástøða frá gongubreyt/inngongd: minst 3 metrar.	☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikki viðk.	
Trygdarfrástøða til onnur fólk: minst 5 metrar frá virkna lastøkinum.	☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikki viðk.	
Arbeiðsøkið er frámerkt við gulum linjum, ketum ella rimagarði.	☐ Ja ☐ Nei ☐ Ikki viðk.	

3. Samlað meting og góðkenning

☐ **Góðkent** – øll viðkomandi krøv eru uppfylt.

☐ **Ikki góðkent** – krøvini eru ikki uppfylt.

4. Viðmerkingar

5. Undirskrift

Navn á sýnsmanni (Pantumsitari):

Undirskrift (Pantumsitari): _____

Dagfesting:

Viðmerking: Krøv, sum ikki eru viðkomandi fyri móttøkuna, kunnu merkjast “Ikki viðkomandi”. Kravið um 10 tons aksiltrýst og onnur tøl eiga at verða staðfest sambært galdandi krøvum hjá pantumsitara.